

Voerschema speenemmer / melktaxi

Leeftijd	Voergift per dag	Opmerking
Dag 1	Minimaal 3,7 L biest (min. Brix 23) binnen 2 uur na geboorte*.	In totaal 6 tot 8 L binnen 24 uur. Biestkwaliteit en tijdstip zijn cruciaal.
Dag 2	3 x 2,0 L biest	
Dag 3 > 7	2 x 2,5 L Kalvolac melkpoeder	5 L per dag
Week 2	2 x 3,0 L Kalvolac melkpoeder	Opbouw naar 6 L, behoud 150 gram/L melkpoeder
Week 3 > 6	2 x 3,5 L Kalvolac melkpoeder (1 kg poeder)	Optimale jeugdgroei benutten
Week 7	2 x 3,0 L Kalvolac melkpoeder	Voer nog 6 L, geleidelijk afbouwen
Week 8	2 x 2,5 L Kalvolac melkpoeder (avond)	
Week 9 +	1 x 2,5 L Kalvolac melkpoeder	Spenen – bij voldoende brokopname en gewicht

*gebruik een refractormeter en een biestkaart voor het bepalen van de biestkwaliteit en het bijbehorende aantal liters te voeren biest.

Bovenstaand voerschema is een richtlijn. In overleg met de specialist kan het voerschema worden aangepast aan de specifieke situatie op het bedrijf.