

Persbericht

Zoetermeer, 24 augustus 2026

Nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe

Er zijn drie nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2027. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin de BO Akkerbouw, Plantum en LTO Nederland samenwerken.

Onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de bijlage.

Baktarwe

Allsome

kweker: Lemaire-Deffontaines S.A.S Auchy-lez-Orchies (FR)
vertegenwoordiger: Van de Bilt Zaden en Vlas B.V. Sluiskil

LG Tomjol

kweker: Limagrain Europe S.A. Saint Beauzire (FR)
vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V. Rilland

Vultarwe

RGT Majesko

kweker: RAGT 2n S.A.S. Rodez (FR)
vertegenwoordiger: Wiersum Plantbreeding B.V. Winschoten

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen van het bedrijfsleven.

Meer informatie:

Secretariaat CSAR: Frans Verwer, telefoon 06 - 81335633.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2027".

Tabel 1. Overzicht van de raseigenschappen bij wintertarwe*
gemiddelde resultaten over de jaren 2023 t/m 2026



Rubricering ¹⁾					Resistentie tegen							Bakkwaliteit ²⁾				
	Lengte stro (rel)	Stevigheid	Vroegheid aar ⁽³⁾	Vroegrijpheid	Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Fusarium in de aar	Hectolitergewicht (rel)	Broodkwaliteit	Deegkwaliteit	Zelenywaarde	Valgetal	Klassificatie
Baktarwe																
A KWS Extase	96	8,0	MV	7,5	7,0	8,0	7,5	7,5	7,5	6,5	99	7,0	8,0	7,0	8,0	B
A SY Revolution	108	8,5	MV	6,0	6,5	9,0	6,5	8,5	7,5	6,5	99	7,0	8,0	7,5	8,0	B
N Intensity	92	8,0	ZV	8,0	7,0	8,5	6,5	8,0	7,0	8,0	100	7,5	6,5	7,0	8,5	(B)
N Kingkong	99	7,0	V	8,0	5,5	9,0	8,0	9,0	7,5	7,0	100	7,0	7,5	7,0	8,0	(B)
N WPB Fairview	92	8,0	V	7,5	6,5	9,0	7,0	8,0	7,5	6,0	103	7,0	7,0	7,0	8,5	(B)
N Allsome	97	8,0	MV	7,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,0	7,5	103	8,0	8,5	7,5	8,5	(B)
N LG Tomjol	106	8,0	MV	6,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,5	7,5	102	7,5	7,5	7,0	8,5	(B)
B Garfield	98	7,0	MV	7,5	7,0	7,0	8,0	8,5	7,5	7,5	100	7,5	7,5	7,0	7,5	B
B WPB Calgary	99	7,5	MV	6,5	6,5	9,0	6,5	8,0	7,0	7,0	97	7,5	6,5	7,0	8,5	B
Vultarwe																
A KWS Erruptium	98	7,0	MV	7,0	5,5	9,0	8,0	7,5	8,0	7,0	100	6,5	5,5	6,5	8,5	Vu
A Olaf	98	7,0	V	8,0	5,5	8,5	8,0	6,5	8,0	7,5	101	6,5	7,0	7,0	7,0	Vu
A Shrek	96	8,5	V	7,0	6,5	9,0	7,5	8,0	8,5	7,0	101	6,0	6,0	6,5	8,0	Vu
A SU Shamal	100	6,0	V	7,5	7,0	8,0	8,5	8,5	7,5	7,0	99	6,0	6,5	6,5	8,0	Vu
A WPB Lamant	109	8,0	MV	6,5	7,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,0	99	6,5	6,5	7,0	8,0	Vu
N Hemingway	93	8,0	V	7,0	7,0	8,0	8,0	7,5	7,5	6,5	99	6,5	8,0	7,0	7,5	(Vu)
N Patrick	111	8,0	MV	6,5	6,5	9,0	7,5	8,5	8,0	8,0	102	6,5	6,5	6,5	8,0	(Vu)
N SU Horizon	102	8,0	MV	8,0	7,0	7,5	8,0	8,5	8,0	7,0	101	6,5	6,5	6,5	8,5	(Vu)
N Winner	100	8,0	ZV	7,5	5,5	7,5	7,5	8,0	8,0	7,5	100	6,0	6,0	6,5	7,5	(Vu)
N RGT Majesko	91	7,5	V	6,5	7,0	9,0	9,0	7,5	9,0	8,0	99	6,5	6,5	6,5	8,0	(Vu)
B WPB Marlin	111	8,5	MV	7,0	6,5	5,5	7,0	8,0	7,0	7,5	99	6,5	6,0	6,5	8,0	Vu
Overige tarwe																
A Positiv	95	8,5	MV	7,0	6,5	9,0	6,0	6,0	7,0	6,5	99					Ov
B RGT Bairstow	97	7,5	MV	6,0	6,5	8,5	5,5	8,5	6,0	7,0	93					Ov
B Spearhead	94	8,0	ML	6,5	5,5	8,5	6,5	8,0	7,0	6,5	94					Ov
Twee jaar onderzocht																
Dreadnought	94	8,0	ML	6,5	6,5	9,0	7,5	7,5	7,5	6,5	95					Ov
KWS Checkmate	93	8,0	MV	6,5	7,0	9,0	7,5	7,0	8,0	7,0	97	6,5	5,5	6,0	8,0	(Vu)
NORD 24/138 WW	100	6,5	MV	6,5	7,0	7,5	8,0	6,5	8,5	7,0	96	6,5	9,0	7,5	8,5	(Vu)
WPB Faircrest	103	8,0	MV	6,5	7,0	9,0	6,5	8,5	8,0	7,0	99	6,0	7,0	6,5	8,0	(Vu)
100 =.. cm, resp. kg	89										79					

^{*)} Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap

¹⁾ Rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2027: A = Algemeen aanbevolen ras; B = Beperkt aanbevolen ras; N = Nieuw aanbevolen ras

²⁾ Tussen haakjes: voorlopige gegevens; B = baktarwe, Vu = vultarwe;

³⁾ Rubricering vroegheid aar wordt niet meer als cijfer weergegeven, maar in vijf categorieën vroegheid aar:
ZV = zeer vroeg; V = vroeg; MV = midden vroeg; ML = midden laat; L = laat

Tabel 2. Overzicht van korrelopbrengsten bij wintertarwe per regio
gemiddelde resultaten over de jaren 2021 t/m 2026 in verhoudingsgetallen



		Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
		Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
Baktarwe							
A	KWS Extase	96	95	94	98	96	96
A	SY Revolution	101	98	96	100	98	100
N	Intensity	101	96	99	99	97	98
N	Kingkong	104	102	105	100	98	101
N	WPB Fairview	102	99	99	101	99	99
N	Allsome	101	101	103	99	97	100
N	LG Tomjol	104	107	108	104	106	106
B	Garfield	96	93	94	96	93	96
B	WPB Calgary	91	89	93	93	93	95
Vultarwe							
A	KWS Erruptium	100	102	102	99	99	97
A	Olaf	105	103	103	101	101	100
A	Shrek	103	104	103	101	100	100
A	SU Shamal	97	101	103	97	101	104
A	WPB Lamant	107	108	105	103	104	105
N	Hemingway	101	101	99	101	98	100
N	Patrick	98	102	103	98	104	104
N	SU Horizon	99	100	100	101	101	102
N	Winner	97	100	100	103	102	99
N	RGT Majesko	108	109	108	100	100	99
B	WPB Marlin	91	95	92	98	101	97
Overige tarwe							
A	Positiv	98	94	97	100	101	100
B	RGT Bairstow	88	86	90	89	94	97
B	Spearhead	94	94	98	94	97	102
Twee jaar onderzocht							
	Dreadnought	100	101	97	99	102	101
	KWS Checkmate	102	105	102	104	108	103
	NORD 24/138 WW	99	102	97	100	102	104
	WPB Faircrest	106	103	100	107	104	107
100 = ...ton/ha		11,4	10,8	10,5	12,6	11,9	11,6

De verhoudingsgetallen in het gedeelte met ziektebestrijding zijn niet rechtstreeks te vergelijken met de verhoudingsgetallen in het gedeelte zonder ziektebestrijding